

ELLCAM

Serratura UNIVERSALE a batteria



MOBILITA' <> CERTEZZA DI ACCESSO <> SICUREZZA

Depliant ELLCAM_v1



ELLCAM

Una nuova Libertà!



IMPORTANTI VANTAGGI rispetto alle SERRATURE A CHIAVE:

- **MAGGIORE SICUREZZA:**
 1. Maggiore resistenza fisica rispetto al cilindro a chiave;
 2. Maggiore sicurezza della cifratura rispetto alla chiave "duplicabile";
 3. Bonifica della serratura: cambiando il codice di apertura, si eliminano i precedenti diritti di accesso;
- **RISPARMIO NELLA GESTIONE:**
 1. Stop alla duplicazione di chiavi;
 2. Stop alla forzatura di serrature per smarrimento di chiavi (CODICE MASTER di sblocco);
 3. Il codice viene impostato dall'utente, oppure comunicato via mail, o in altro modo;
- **MAGGIORE CONFORT:**
 1. Non si deve avere una chiave con sé.



LA FILOSOFIA KeyLess

Un CODICE ti semplifica la vita.

DI QUALE COLORE SEI?

VERDE, **BLU** e **ROSSO**, un colore per ogni desiderio:

- in assegnazione **MOMENTANEA AD UN SOLO UTENTE (con bollino verde)**;
- in assegnazione **DEFINITIVA AD UN SOLO UTENTE (con bollino blu)**;
- in assegnazione **DEFINITIVA A 5 UTENTI DIVERSI (con bollino rosso)**.

DOVE LA VUOI?

E' facilmente installabile su diverse tipologie di armadi:

- ✓ spogliatoio;
- ✓ deposito;
- ✓ mobili da ufficio;
- ✓ armadi da archivio;
- ✓ cassettiere;

QUALE MODELLO FA PER TE?

Per installazione orizzontale e verticale:



Art. 101.101.806 - ELLCAM verticale



Art. 101.101.801 - ELLCAM orizzontale

ALIMENTAZIONE E DURATA

La serratura è alimentata da una batteria alcalina da 9 volts che garantisce circa 13.000 operazioni.


Due allarmi diversi comunicano un livello di "guardia" ed un livello di "esaurimento".

In caso di bisogno, è possibile una alimentazione d'emergenza con batteria appoggiata su appositi connettori esterni.

DIMENSIONI complessive



La serratura **ELLCAM** ha un corpo compatto di dimensioni estremamente ridotte e di disegno ergonomico. L'apertura avviene con la rotazione di una maniglia utilizzabile anche per l'apertura dell'anta. La maniglia in posizione di apertura è ben visibile anche a notevole distanza. Inoltre, **ELLCAM** ha la possibilità di essere installata sia in verticale che in orizzontale, a seconda dei casi

- H: 148,5mm
- L: 39mm
- P: 26,5mm



DIMENSIONI delle leve di chiusura (di serie modello 874-01)

Modello	H=mm	A=mm	B=mm
874	3	46	33,5
874-01	3	52,5	40
875	7	52	39,5
876	10	53,5	41
934	2	45,3	32,8
934-01	6	51,3	38,8



ARTICOLI: 874 874-01 875 876 934 934-01